



Kiegészítő állateledel kölyömacskák és felnőtt macskák számára, a belek egészségének és a bélflóra egyensúlyának támogatására.

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

- ✓ A bél mikroflórájának felborulásával (dysbacteriosis) összefüggő emésztőrendszeri problémák és laza bélsár
- ✓ Stresszel, antibiotikum terápiával vagy eldelváltozással összefüggő laza bélsár
- ✓ Nem megfelelő bélsár minőség esetén bármilyen életkorú macskának (kölyök, felnőtt és idős)
- ✓ Ízletességfokozás a csökkent étvágyú macskák számára



30 x 1 g tasakok

- ✗ Speciális táplálékallergiában szenvedő macskák (a termék állati fehérjét tartalmaz)

FŐ ELŐNYÖK



Garantált mennyiségű (5 x 10⁸ CFU*/g) mikrokapszulázott életképes probiotikumot tartalmaz (SF68).

A mikrokapszulázási folyamat javítja a készítmény stabilitását, így garantált a béltraktusba jutó élő flóra mennyisége.



Igazoltan támogatja a belek egészségét és a mikroflóra egyensúlyát

Enterococcus faecium SF 68 tejsavbaktériumot tartalmaz olyan mennyiségben, amely igazoltan támogatja/javítja a belek egészségét és a mikroflóra egyensúlyát.



Igazoltan elősegíti az erős immunrendszert.

TOVÁBBI ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

Nagyon ízletes

Nagyon ízletes formula: a Feline FortiFlora ízletességfokozóként is használható

Könnyen rászórható bármely macskaeledelre

Könnyen adható; naponta egyszer kell adni

Segít csökkenteni a szabad gyökök okozta károkat

Magas C- és E-vitamin tartalom

* CFU: Colony Forming Unit, kolóniaképző egység





ÖSSZETEVŐK

Hús és állati származékok,
ásványi anyagok.

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK*

<i>Enterococcus faecium</i> SF68 élő mikrokapszulázott mikroorganizmusok	Minimum 5x10 ⁸ CFU/g
Fehérje	55%
Zsír tartalom	19%
Nyersrost	1%
E-vitamin	6445 mg/kg
C-vitamin	1450 mg/kg
Taurin	2480 mg/kg
Metabolizálható Energia (ME) ¹	4,4 kcal/g

*A végtermék etetési jellemző elemzése.


¹ Az NRC 2006 egyenletek alapján számítva.

ETETÉSI ÚTMUTATÓ

Napi 1 tasak FortiFlora –
etethető hosszútávon.



Adjon **napi 1 tasak**
FortiFlora-t, a szokásos
eledelre szórva, legalább
egy héttel tovább, mint
hogy a **normál állagú**
bélsár visszatér.




A **bélgázosodás**
csökkentésére
macska esetében
adjon **napi 1 tasak**
FortiFlora-t, legalább
2 hétig.



Az **immunrendszer**
működésének
támogatásához
adjon **naponta 1**
tasak FortiFlora-t.

A **bélflóra** **épségének megtartása érdekében antibiotikum-kúra** során
adjon **napi 1 tasak FortiFlora-t** a kúra folyamán, és utána még
egy héten keresztül, az utolsó adag antibiotikumtól számítva.





* A FELINE FORTIFLORA ALAKALMAZÁSÁNAK KLINIKAI ELŐNYEI


A PURINA® PRO PLAN® FortiFlora Feline *E. faecium* (SF68) (4b1705) törzset tartalmaz, mely egy olyan tejsav baktérium, amely biztonságos, „barátságos” baktériumnak és értékes probiotikumnak bizonyult. Az egyedi és szabadalmaztatott mikrokapszulázási eljárás biztosítja, hogy a Feline FortiFlora-ban található baktériumok életképesek maradjanak, ezáltal megbízható jótékony hatással bírnak. A macskákon végzett kutatások megerősítették, hogy az **SF68 etetése** során:

- számottevően meg tud nőni a bélsárban a bifidobaktériumok száma¹
- csökkenhet a *Clostridium perfringens* mennyisége¹, illetve a *Clostridium perfringens*-pozitív egyedek száma²
- javulhat a bélsár minősége a krónikus, nem specifikus hasmenések esetében³
- megelőzhető a kölyökmacskák természetesen előforduló hasmenése⁴
- növekedhet mind kutyák⁵, mind macskák³ esetében az IgA mennyisége - ez jelzi az emésztőrendszer egészséges, kiegyensúlyozott működését




A klinikai vizsgálatok során azt találták, hogy az SF68 számottevően javította a bélsár minőségét a krónikus, nem specifikus hasmenések esetében, illetve megelőzte és/vagy csökkentette a kölyökmacskák hasmenésének súlyosságát.


**CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
A FELNŐTT MACSKÁK BÉLSÁRÁBAN**



**AZ SF68 JAVÍTJA A BÉLSÁR KONZISZTENCIÁJÁT
KRÓNIKUS HASMENÉS ESETÉN MACSKÁKNÁL**



**AZ SF68 CSÖKKENTI A HASMENÉS
ELŐFORDULÁSÁT KÖLYÖKMACSKÁK ESETÉN**



Az SF68-cal kezelt állatok esetén a spontán hasmenés ritkábban fordult elő, mint a kontrollcsoportnál

Ezen kutatások alapján a készítmény javasolható az alábbi esetekben:

- Emésztési zavar és laza bélsár, mely összefüggésbe hozható a bélflóra egyensúlyának felborulásával.
- Stressz, antibiotikum használat vagy tápváltás okozta laza bélsár.
- Bármilyen életkorban (kölyök, felnőtt, idős) bekövetkező bélsár minőség romlás.



A Feline FortiFlora-nak továbbá az alábbi esetekben is szerepe van **a bélflóra hatékony stabilizálásában és helyreállításában:**

- Krónikus enteropátiák, például IBD.
- Egészséges és beteg állatokban az optimális immunválasz elősegítése során.

1. Vahjen and K. Manner. The effect of a probiotic *Enterococcus faecium* product in diets of healthy dogs on bacteriological counts of *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp. and *Clostridium* spp. In faeces. *Arc Anim Nutr*, 2003. **57** (3):229-233, 2003.
2. Rochat. Internal report. EU Dossier efficacy in cats. 1997
3. Czamecki-Maulden. Internal report. 2006. Effect of *Enterococcus faecium* SF68 on chronic, intractable diarrhea in cats.
4. Czamecki-Maulden. Internal report. 2006. Effect of *Enterococcus faecium* SF68 on prevention of naturally occurring diarrhea in kittens
5. M Weiss. Effect of *enterococcus faecium* on the organism of newborn puppies. 2003. PhD Thesis. Ludwig-Maximilians-Universität München. 1-127.

További tudományos publikációk

- Wynn SG. Probiotics in veterinary medicine. *J Am Vet Med Assoc* 2009; **234**:606-613.
- Culligan EP, et al. Probiotics and gastrointestinal disease: successes, problems and future prospects. *Gut Pathog* 2009; **1**:19-31.
- Marteau PR, et al. Protection from gastrointestinal diseases the use of probiotics. *Am J Clin Nutr* 2001; **73**:430S-436S.
- Kligler B, Cohrsen A. Probiotics. *Am Fam Phys* 2008; **9**: 1073-1078.



Forgalmazza:
VITAMED PHARMA KFT.

www.vitamed.hu
iroda@vitamed.hu